

استانداردهای ملی بذر پیاز

الف) استاندارد تولید بذر پیاز - مزرعه

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
تناوب (حداقل سال)	۲	۲	۱
فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)	۱۶۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰
سایر ارقام (حداکثر بوته)	۰	۱/۱۰۰۰	۵/۱۰۰۰
علف های هرز	*	*	*
آفات	<i>Myzus persicae</i>		
	<i>Aceria tulipae</i>		
	<i>Trips tabaci</i>		
بیماریهای بذرزاد (حداکثر تعداد بوته آلوده در ۱۰۰)	ویروس ها *** پژمردگی قارچی قارچ ها	Onion mosaic virus	۰
		<i>Fusarium oxysporum</i>	۰/۱
		<i>Botrytis allii</i> <i>Alternaria spp.</i>	۰/۱
			۰/۵
			۰/۵
			۰/۵

* توصیه فنی مزرعه، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

** در صورت بالا بودن شدت آلودگی به آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.

*** در مورد بیماری ویروسی موزاییک پیاز در صورت تشخیص بازرسی مزرعه، نمونه در آزمایشگاه سلامت سنجی می شود.

ب) استاندارد تولید بذر پیاز - آزمایشگاه

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
خلوص فیزیکی (حداقل درصد)	۹۸	۹۸	۹۸
مواد جامد (حداکثر درصد)	۲	۲	۲
بذر سایر محصولات (تعداد در ۸۰ گرم)	۰	۳	۵
حداکثر تعداد بذر علف های هرز* (تعداد در ۸۰ گرم)	۰	۴	۸
حداقل قوه نامیه (درصد)	۷۰	۷۰	۷۰
حداکثر رطوبت بذر (درصد)	۸	۸	۸
علف های هرز	۰	۱۰/۱۰۰۰۰	۱/۲۵۰۰
بیماریهای ویروس	Onion mosaic virus	-	-
بذرزاد (درصد)	<i>Fusarium oxysporum</i>	۰/۱	۰/۵
قارچ ها			

* علف هرز سس و گل جالیز در هر سه طبقه بذری باید صفر باشد.