

- استانداردهای مزرعه تولید بذر کلم قمری

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپرالیت			
۲	۲	۲	تناوب (حداقل سال)		
۱۰۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۱/۱۰۰۰	۱/۲۰۰۰	۱/۲۰۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)		
*	*	*	علف های هرز		
**	**	**	آفات		
-	-	-		ویروس ها	بیماری های بذرزاد
۱	۰/۵	۰/۱	<i>Phoma lingam</i>	قارچ ها	
۱	۰/۵	۰/۱	<i>Fusarium oxysporum</i>		
۱	۰/۵	۰/۱	<i>Xanthamonas campestris</i>	باکتری ها	

* توصیه فنی مزرعه درمورد همه گیاهان وجینی پاک بودن مزرعه از علف های هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

** در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.

- استانداردهای آزمایشگاهی بذر کلم قمری

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپرالیت			
۹۸	۹۹	۹۹	خلوص فیزیکی (حداقل درصد)		
۲	۱	۱	مجموع ناخالصی ها (حداکثر درصد)		
۲	۱	۰	حداکثر تعداد بذر علف های هرز در نمونه کاری (۱۰۰ گرم)		
۷۵	۷۵	۷۵	حداقل قوه نامیه (درصد)		
۷	۷	۷	حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
-	-	-	-	ویروس ها	بیماری های بذرزاد (درصد)
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	<i>Xanthomonas campestris</i>	باکتری ها	
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	<i>Phoma lingam</i>	قارچ ها	
۰/۵	۰/۱	۰/۱	<i>Fusarium oxysporum</i>		

علف های هرز غیر مجاز شامل پیچک، ملilotوس، جفجفک، خردل وحشی و شلمی می باشد.