

استانداردهای نهال انگور (۹۰/۸/۰۷)

نام رقم	صفات کمی (در زمان فروش)										صفات کیفی				
	تعداد ریشه فرعی	طول ریشه فرعی (cm)	طول قلمه (cm)	تعداد شاخه (عدد)	قطر نهال از ۵ سانتیمتری بالای محل رشد سال اول	طول نهال از محل طوقه (cm)	سن انتقال	رنگ شاخ و برگ در زمان انتقال	پوست قته	عدم ابتلا به بیماری های خاکزی	عدم ابتلا به بیماری ریشه و دروسی	عدم ابتلا به بیماری فایفو پلاسمایی	عدم ابتلا به بیماری قارچها	عدم ابتلا به بیماری باکتریایی	سرطان طرفه Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)
انگور <i>Vitis vinifera</i>	حدقل ۵ عدد	حدقل ۱۰ تا ۱۵	حدقل ۲۵ - ۴۰ و حدقل دارای ۲ جوانه باشد	حدقل ۲	حدقل ۱ سانتیمتر	حدقل ۵۰	۱ تا ۲ ساله	عادی و بدون علائم گمونه و مشکلات فیزیولوژیک	رنگت قته پوست قته نهال پلید و بدون آفت - آفت سوسختگی، مسوختگی، زردگی، پنبه ای شدن و پاشورگی و با زخم بافتد	برگ باغی و دروسی موزیک آرایس				بدون علائم سفیدی باشد	

توضیحات:

۱) نهال قابل عرضه انگور به بازار باید از طریق غیر جنسی (ترجیحا باجوش) تکثیر شده باشد.



دفتر ملیات امتاع هتارمل
تکثیرات و آمورش کشتاور

۲. اسامات رقم نهال تکثیر شده با مشخصات آن رقم منتشر در فهرست ملی ارقام گیاهی منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گرامی بذر و نهال تطابق داشته و اصیل باشد.
۳. قطر نهال انگور زمانی کند رشد نصف ارقام انگور سریع تر نظر گرفته میشود.
۴. نهال انگور باید از طریق غیر جنسی تکثیر شده باشد.
۵. طول نهال برای مناطق دیم باید حداقل ۸۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
۶. تعداد نهال در یک بسته باید بین ۲۵ تا ۵۰ عدد باشد.
۷. اجرای ترمیمهای عمومی نهالهای ریشه لخت ارقام منوره مصوب جلسه یازدهم اسفند ماه سال ۱۳۸۷ هیات انعام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به شماره ۸۰۱۷۴/۳۲۲ الزامی است.

